



ประกาศสภากเทศบาลตำบลบ้านใต้
เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภากเทศบาลตำบลบ้านใต้
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภាឭัองนิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๓๓ วรรคสี่ ให้เลขาธุการสภាឭัองนิ่นเปิดประชารายงานการประชุม ที่สภាឭัองนิ่น มีมติรับรองแล้ว ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ

สภากเทศบาลตำบลบ้านใต้ จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภากเทศบาลตำบลบ้านใต้ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่สุดที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภากเทศบาลตำบลบ้านใต้ ซึ่งสภากเทศบาลตำบลบ้านใต้มีมติรับรองรายงาน การประชุมเมื่อวันพุธที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวิริยะ ศรีทองกุล)

ประธานสภากเทศบาลตำบลบ้านใต้



รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้

สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

วันพุธที่สี่ที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้

ผู้มาประชุม

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
|-------|---------------------------|-------------------------------|------------------------|
| ๑ | นายวิริยะ ศรีทองกุล | ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ | วิริยะ ศรีทองกุล |
| ๒ | นายวิบูลย์ เกื้อกุล | รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ | วิบูลย์ เกื้อกุล |
| ๓ | นายเสริมโชค เรืองจันทร์ | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ | เสริมโชค เรืองจันทร์ |
| ๔ | นายศักดิ์ดา จิตต์จร | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ | ศักดิ์ดา จิตต์จร |
| ๕ | นายกี เพ็งเจริญ | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ | กี เพ็งเจริญ |
| ๖ | นายคราภุช ศรีทองกุล | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ | คราภุช ศรีทองกุล |
| ๗ | นายยรรยง พิพัฒน์ | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ | ยรรยง พิพัฒน์ |
| ๘ | นายชลอ สุขสม | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ | ชลอ สุขสม |
| ๙ | นายศักดา พูลสวัสดิ์ | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ | ศักดา พูลสวัสดิ์ |
| ๑๐ | นายธีรกุล ใจสว่าง | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ | ธีรกุล ใจสว่าง |
| ๑๑ | นายชวน แซ่ขาย | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ | ชวน แซ่ขาย |
| ๑๒ | นางสุภารัตน์ จันทร์เลื่อน | เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ | สุภารัตน์ จันทร์เลื่อน |

ผู้ไม่มาประชุม

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
|-------|-----------|---------|------------|
| - | - | - | - |

ผู้เข้าร่วมประชุม

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
|-------|-----------------------|------------------------|--------------------|
| ๑ | นางสิริก ศรีนวล | ปลัดเทศบาล | สิริก ศรีนวล |
| ๒ | นายไพบูลย์ เพชรทอง | รองปลัดเทศบาล | ไพบูลย์ เพชรทอง |
| ๓ | นายธีรวัฒน์ สร้างลี้ม | ผู้อำนวยการกองงงานช่าง | ธีรวัฒน์ สร้างลี้ม |
| ๔ | นางเขมจิรา โขติช่วง | นักวิชาการคลังชำนาญการ | เขมจิรา โขติช่วง |
| ๕ | นายเจษฎา ภิรมรักษ์ | นิติกรปฏิบัติการ | เจษฎา ภิรมรักษ์ |

ผู้มาประชุม ๑๒ คน

ผู้ไม่มาประชุม - คน

ผู้เข้าร่วมประชุม ๕ คน

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

นางสุภารัตน์ จันทร์เลื่อน
เลขานุการสภาพ

นายวิริยะ ศรีทองกุล
ประ ранสภาพ

ระเบียบวาระที่ ๑
นายวิริยะ ศรีทองกุล
ประ ran สภาฯ

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒
นายวิริยะ ศรีทองกุล
ประ ran สภาฯ

นายชลธ ล สุขสม
ประ ran ตรวจฯ

นายวิริยะ ศรีทองกุล
ประ ran สภาฯ
นางสุภารัตน์ จันทร์เลื่อน
เลขานุการสภาพ

มติที่ประชุม

- วันนี้เป็นการประชุมสภาพบาลตำบลบ้านใต้ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๒๗ การประชุมสภาพบาล ต้องมีสมาชิกสภาพบาลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม บัดนี้สมาชิกสภาพบาลตำบลบ้านใต้ ได้เข้าประชุมมีจำนวนทั้งสิ้น..๑๒..ท่าน จาก ๑๒ ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว ดิฉันขอเรียนเชิญท่านประชานสภาพบาลตำบลบ้านใต้ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไปค่ะ

- สวัสดีท่านสมาชิกสภาพบาลตำบลบ้านใต้ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมรับฟัง การประชุมสภาพบาลตำบลบ้านใต้ ขอขอบคุณการประชุมสภาพบาลตำบลบ้านใต้ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่องประชานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ตามประกาศสภาพบาลตำบลบ้านใต้ เรื่อง เรียกประชุมสภาพบาลตำบลบ้านใต้ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่ง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาพบาล ห้องถิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๒ จึงขอเรียกประชุมสภาพบาลตำบลบ้านใต้ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน

-รับทราบ /

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- รายงานการประชุมสภาพบาลตำบลบ้านใต้ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ขอเชิญประชานคณะกรรมการสามัญประจำสภาพบาลฯ คุณชลธ ล สุขสมครับ

- จากการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาพบาล ที่เลขานุการสภาพบาล ได้บันทึกไว้ปรากฏว่าถูกต้อง ครบถ้วน คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมฯ จึงขอเสนอร่างรายงานการประชุมสภาพบาลตั้งกล่าว มาเพื่อพิจารณาปรับปรุง ต่อไปครับ

- ขอบคุณ ท่านชลธ ล สุขสม ด้วยครับ ต่อไปขอเชิญท่านเลขานุการสภาพบาล นำเสนอร่างการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาพบาลต่อไป ครับ

- รายงานการประชุมสภาพบาลตำบลบ้านใต้ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ. ห้องประชุมสภาพบาลตำบลบ้านใต้ มีจำนวน ๒๔ หน้า ขอให้สมาชิกสภาพบาลฯ ดูไปพร้อมๆกันนะครับ หน้า ๑-๒๔ มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมบ้าง คง

- ไม่มี

นางสุการัตน์ จันทร์เลื่อน
เลขานุการสภาพาฯ
นายวิริยะ ศรีทองกุล
ประธานสภาพาฯ

มติที่ประชุม

นายวิริยะ ศรีทองกุล
ประธานสภาพาฯ

ระเบียบวาระที่ ๓

นายวิริยะ ศรีทองกุล
ประธานสภาพาฯ

นางสิริก ศรีนวล
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบล
บ้านใต้

- ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดขอให้แก้ไขรายงานการประชุมฉบับนี้ จึงขอให้รับรองรายงานการประชุมต่อไป ค่ะ

- ขอบคุณท่านเลขานุการสภาพาฯครับ ตามที่ท่านเลขานุการสภาพาฯ ได้นำการตรวจรายงานการประชุมสภาพาเทศบาลฯ ไปแล้วนั้น ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะขอแก้ไขคำพูดของตนเอง ผู้ขอตินะครับ มีสมาชิกสภาพาเทศบาลตำบลบ้านใต้อยู่ในห้องประชุม ๑๒ ท่าน สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสภาพาเทศบาลตำบลบ้านใต้ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยยกมือให้ถูกต้อง

- รับรองรายงานการประชุม จำนวน ๑๑ เสียง

- ไม่รับรองรายงานการประชุม จำนวน - เสียง

- งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

- เป็นอันว่าสภาพาเทศบาลตำบลบ้านใต้ เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาพาเทศบาลตำบลบ้านใต้ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีมติเป็นเอกฉันท์

เรื่องด่วน

- มีท่านได้ต้องการเสนอเรื่องด่วนต่อที่ประชุมสภาพาเทศบาลฯ หรือไม่ครับ

- เรียนท่านประธานสภาพาฯ สมาชิกสภาพาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุมสภาพาฯ ในวันนี้ทุกท่าน ค่ะ เนื่องด้วยเทศบาลตำบลบ้านใต้ เพื่อได้รับหนังสือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง การโอนอาคารศูนย์การเรียนรู้ตำบลบ้านใต้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ จึงขอเสนอญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับโอนอาคารศูนย์การเรียนรู้ตำบลบ้านใต้ เป็นทรัพย์สินของเทศบาลตำบลบ้านใต้

หลักการ

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านใต้ ได้รับหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สภ ๔๐๒๑/๑๗๙๘ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง การโอนอาคารศูนย์การเรียนรู้ตำบลบ้านใต้ อนุมัติให้อาคารศูนย์การเรียนรู้ตำบลบ้านใต้ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นทรัพย์สินของเทศบาลตำบลบ้านใต้ เพื่อใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการและเพื่อให้เกิดความสะดวกในการบริหารทรัพย์สิน ดังนี้นั่นตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ บทเฉพาะกาล มาตรา ๑๗๒ “ให้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และบรรดา率ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกำหนดใดๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ ของหน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วแต่กรณี รวมทั้งมติคณะกรรมการรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ยังคง

ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎหมายระหว่างประเทศ หรือประกาศ ในเรื่องนั้น ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ” และระบุบทrough ทางว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๙ ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์ของหน่วยการบริหารราชการส่วน ท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุ หรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าว มีเงื่อนไขหรือมีการติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วน ท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธิ นั้นๆ ได้ ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาพของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น

เหตุผล

ดังนั้น เพื่อให้การรับโอนอาคารศูนย์การเรียนรู้ตำบลบ้านได้ เป็นทรัพย์สินของเทศบาลตำบลบ้านใต้ เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านใต้ จึงขอเสนอญัตตินี้ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป คະ และขอเพิ่มเติมในส่วนของอาคารสำนักงาน ๒ ชั้นที่ใช้เป็นสำนักงานอยู่ในปัจจุบันนั้น ปัจจุบันยังเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ ซึ่งถ้าทางเทศบาลตำบลบ้านใต้ จะดำเนินการปรับปรุง ต่อเติม จะไม่สามารถดำเนินการได้ เเละมีความจำเป็นต้องรับโอนอาคารศูนย์การเรียนรู้ตำบลบ้านใต้ มาเป็นทรัพย์สินของเทศบาลตำบลบ้านใต้ก่อน คະ

นายวิริยะ ศรีทองกุล
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

นายวิริยะ ศรีทองกุล
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

นายวิริยะ ศรีทองกุล
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๔

ระเบียบวาระที่ ๕

นายวิริยะ ศรีทองกุล
ประธานสภาฯ

- มีท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าประชุมท่านใดต้องการที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ครับ

- ไม่มี

- หากไม่มี ผู้ขอติดต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้พิจารณาให้ความเห็นชอบการรับโอนอาคารศูนย์การเรียนรู้ตำบลบ้านใต้ เป็นทรัพย์สินของเทศบาลตำบลบ้านใต้ ด้วย ครับ /

- เห็นชอบ ๑๗ เสียง

- ไม่เห็นชอบ - เสียง

- งดออกเสียง ๑ เสียง

- สรุปที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบการรับโอนอาคารศูนย์การเรียนรู้ตำบลบ้านใต้ เป็นทรัพย์สินของเทศบาลตำบลบ้านใต้ จำนวน ๑๗ เสียง

เรื่องเพื่อพิจารณา

- เนื่องด้วยไม่มีญัตติเสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมสมัยประชุมนี้ จึงไม่มีเรื่องต้องพิจารณา ครับ

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุมสภาฯ หรือไม่ครับ

**นางสิริก ศรีนวล
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบล
บ้านใต้**

- เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่าน สืบเนื่องจากเทศบาลตำบลบ้านใต้ ได้ประกาศรับลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) เมื่อวันที่ ๑๕ - ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ โดยได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านใต้ เพื่อพิจารณารายชื่อผู้ดังที่เปลี่ยนขอรับความช่วยเหลือฯ และอนุมัติให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจำนวน ๒๑๖ ครัวเรือน โดยพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านเครื่องงบประมาณที่จำเป็นพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตในประจำวันของประชาชน ซึ่งมีผู้ได้รับผลกระทบบางส่วนที่มาลงทะเบียนแต่คุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามประกาศให้ความช่วยเหลือของเทศบาลตำบลบ้านใต้ จึงขอฝากท่านสมาชิกสภา ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบเพื่อจะได้ดำเนินยื่นข้อมูลเพิ่มเติมและเทศบาลตำบลบ้านใต้ จะได้ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลต่อไป

**นางสิริก ศรีนวล
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบล
บ้านใต้**

- เรื่องที่สอง การตั้งจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ซึ่งคำสั่งเดิมจะหมดลงในวันนี้ (วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓) จึงขอปรึกษาท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภา ว่าทางเทศบาลตำบลบ้านใต้ จะดำเนินการตั้งจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ต่อหรือไม่ คะ

**นายวิริยะ ครีทองกุล
ประธานสภา**

- ผู้มเห็นควรให้มีการจัดตั้งจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ต่อไปอีก ๑ เดือน ครับ เนื่องจากจะได้เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ต่อไป

**นายศักดิ์ดา จิตต์จร
สมาชิกสภาเทศบาลฯ**

- เรียนท่านประธานสภา และทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ครับ ขอขอบคุณท่านที่ร่วมการจัดการปัญหาขยะของเทศบาลตำบลบ้านใต้ เนื่องจากตอนนี้ป้อขยะของเทศบาลกำลังจะเต็มซึ่งถ้าไม่มีแนวทางในการจัดการจะรองรับขยะได้อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าด้วยครับ

**นายไพบูลย์ เพชรทอง
รองปลัดเทศบาล**

- เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และทุกท่านด้วยครับ ในส่วนของการจัดการปัญหาขยะนั้นทางเทศบาลตำบลบ้านใต้ ได้ส่งรายละเอียดในการจัดทำโครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการขยะพร้อมตั้งเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ไปยังกรมควบคุมมลพิษ เพื่อบริษัท ขอข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการฯ ซึ่งทางกรมควบคุมมลพิษได้ส่งหนังสือมายังเทศบาลตำบลบ้านใต้ ในส่วนของข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการดังกล่าว ตามหนังสือกรมควบคุมมลพิษ ที่ ทส ๐๓๐๔/๑๐๔๐ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญสรุป คือ กรมควบคุมมลพิษ "ได้พิจารณาเอกสารที่เทศบาลตำบลบ้านใต้ จัดส่งมาเพิ่มเติม คือ รายละเอียดของเขตงาน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางโครงการศูนย์บริหารจัดการขยะมูลฝอยพร้อมติดตั้งเตาเผาขยะมูลฝอยระบบควบคุมอากาศ รวมทั้งบัญชีแสดงปริมาณรายวัน รายสัปดาห์ ราคารับซื้อ และค่าแรงงานของโครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการขยะพร้อมติดตั้งเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

๑. การออกแบบและก่อสร้าง

การออกแบบก่อสร้างระบบจัดการขยะมูลฝอยโดยวิธีการเผา จำเป็นต้องมีการศึกษาปริมาณและคุณลักษณะขยะมูลฝอยทั้งทางกายภาพ ทางเคมี ความเหมาะสมของพื้นที่ทั้งโครงการซึ่ดความสามารถของเทศบาลในการบริหารจัดการเตาเผาทั้งด้านงบประมาณและบุคลากร ข้อมูลจำเพาะของระบบเตาเผา อาทิ ขั้นตอนการทำงาน ความยากง่ายในการดูแล ประสิทธิภาพของระบบ เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการลงทุน การเดินระบบ และการซ่อมบำรุงตลอดอายุการใช้งาน เป็นไนการรับประทานผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงาน และมาตรการแก้ไขตลอดจนการวิเคราะห์ข้อดี – ข้อเสียในด้านต่าง ๆ ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปตามข้อ ๒๑ (๑) แห่งกฎหมายสุขาภิบาลและสุขาภิบาลสุขาภิบาลทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งออกภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (สิ่งที่แนบมาด้วย ๑) ก่อนการดำเนินงานระบบกำจัดขยะมูลฝอยดังกล่าว

๒. คุณสมบัติและลักษณะเตาเผา

๒.๑ เตาเผาที่มีลักษณะเหมือนเตาเผาขยะมูลฝอยขนาดเล็กที่มีจำนวนน้ำท่วมไปซึ่งที่สามารถกำจัดขยะได้ ๑๒๐ กิโลกรัมต่อชั่วโมงต่อเตา จำนวน ๔ เตา หากใช้งานกำจัดขยะวันละ ๘ ชั่วโมง จะสามารถกำจัดขยะรวมทั้งหมดได้เพียง ๓.๙๔ ตันต่อวัน เท่านั้น และไม่เพียงพอที่จะรองรับขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดของเทศบาล ต่ำบลบ้านใต้ ซึ่งมีปริมาณ ๑๙ ตัน โดยจะก่อให้เกิดขยะที่ไม่ได้ถูกกำจัดอีกมากกว่า ๑๕ ตัน

๒.๒ เตาเผาขยะซึ่งเทศบาลต่ำบลบ้านใต้ขอคำปรึกษาและข้อเสนอแนะ เป็นการเผาไหม้ขยะโดยใช้ความร้อนที่อุณหภูมิ ๖๐๐ องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ไม่เพียงพอ กับการเผาทำลายอย่างสมบูรณ์และต่ำกว่าอุณหภูมิของเตาเผาขยะที่กำหนดไว้ตามกฎหมายสุขาภิบาลและสุขาภิบาลทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งออกภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒.๓ การใช้งานเตาเผาขยะซึ่งเทศบาลต่ำบลบ้านใต้ได้ขอคำปรึกษาและข้อเสนอแนะ มีได้มีการระบุถึงระยะเวลาในการดำเนินการเผาขยะในเตาเผาของแต่ละวัน มาประกอบเป็นข้อมูลในการพิจารณาและรายงานการศึกษาความเหมาะสมและเป็นไปได้

๓. ประสิทธิภาพของเตาเผา

ประสิทธิภาพของเตาเผาจะมีปัจจัยหลักด้านที่เกี่ยวข้อง อาทิ ลักษณะของห้องเผาขยะที่จะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการป้อนขยะ องค์ประกอบและคุณสมบัติของขยะมูลฝอย ฯลฯ ซึ่งโดยทั่วไปขยะมูลฝอยมีชุน

จะมีองค์ประกอบแตกต่างกันตามลักษณะของพื้นที่และมักมีค่าความชื้นสูงกว่าที่ข้อกำหนดรายละเอียด (Specifications) ของความชื้นในขณะที่เหมาะสมสำหรับการป้อนเข้าเตาเผา ซึ่งหากไม่มีระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยที่เผาไหม้ได้ ก่อนที่จะถูกป้อนเข้าสู่เตาเผาขยะ จะส่งผลถึงประสิทธิภาพในการเผา ซึ่งหากไม่มีระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยที่เผาไหม้ได้ก่อนที่จะถูกป้อนเข้าสู่เตาเผาขยะ จะส่งผลถึงประสิทธิภาพในการเผา รวมทั้งลักษณะของการป้อนขยะของผู้ดำเนินการ หากป้อนขยะเข้าเตาเผาในความถี่มาก หรือครั้งละปริมาณมาก ๆ จะทำให้อุณหภูมิในห้องเผาไม่เป็นไปตามที่กำหนด และจะก่อให้เกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ส่งผลต่ออากาศเสียที่จะถูกปล่อยออกสู่บรรยากาศ

๔. การควบคุมมลพิษ

๔.๑ เตาเผาดังกล่าวไม่มีระบบบำบัดหรือกำจัดอากาศเสีย และอาจทำให้อากาศเสียที่ปล่อยออกจากเตาเผาไม่เป็นไปตามมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทึ้งอากาศเสียจากเตาเผา มูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๓ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) ทั้งนี้เตาเผาขยะที่มีขนาดการกำจัดขยะทั้งหมดเกินกว่า ๑ ตันต่อวัน ถูกกำหนดให้เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องมีการควบคุมการปล่อยทึ้งอากาศเสียตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้เตาเผา มูลฝอย เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องควบคุมการปล่อยทึ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ พ.ศ. ๒๕๕๓ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

๔.๒ ไม่มีแนวทางในการจัดการถ่านหักและถ้าลอยที่เกิดจากการบวนการเผา การจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถเผาได้ ควบคุมป้องกันมลพิษจากน้ำเสีย ปัญหาฝุ่น เสียง กลิ่น เหตุเดือดร้อนร้าวภายใน ๆ แผนกอุกเฉิน กรณีไม่สามารถเดินระบบได้และประเด็นด้านความปลอดภัยในการดำเนินงานของบุคคลกรที่เกี่ยว

๔.๓ กรณีที่ต้องมีการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถเผาไหม้ได้ เช่นวัสดุที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ่านหักและถ้าลอย ซึ่งถ้าทั้ง ๒ ประเภทจำเป็นต้องมีการกำจัดโดยการฝังกลบอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) และการฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secure Landfill) ในพื้นที่ดังนั้นขอให้เทศบาลฯ พิจารณาเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณท้องที่ตำบลลิ่งงาม ตำบลปอผุด ตำบลมะเร็ต ตำบลแม่น้ำ ตำบลหน้าเมือง ตำบลอ่างทอง ตำบลลิปน้อย อำเภอเกาะสมุย และตำบลเกาะพะงัน ตำบลบ้านใต้ ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๕๗ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ตำบลลิ่งงาม ตำบลปอผุด ตำบลมะเร็ต ตำบลแม่น้ำ ตำบลหน้าเมือง ตำบลอ่างทอง ตำบลลิปน้อย อำเภอเกาะสมุย และตำบลเกาะพะงัน ตำบลบ้านใต้ ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยขยายระยะเวลาการบังคับประกาศต่อไปอีก ๒ ปี

นับตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕) ซึ่งกำหนดให้โครงการหรือกิจการที่เกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วชุมชนจะต้องมีการจัดการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กรณีที่มีปริมาณการกำจัดเกิน ๕๐ ตันต่อวัน) รวมทั้งวันพิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์วิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ออาทิ

(๑) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่การอุดแบบก่อสร้าง และการจัดการสถานที่กำจัดมูลฝอยโดยเตาเผา (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๖)

(๒) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยด้วยเตาเผาอย่างมีประสิทธิภาพ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๗)

๔. เนื่องจากเอกสารตามที่สิ่งส่งมาด้วย แบบท้ายหนังสือเทศบาลตำบลบ้านใต้ ที่ สภ ๕๕๑๐๑/๐๓๘ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ ในส่วนของใบเสนอราคา เตาเผาและรายละเอียดคุณลักษณะของเตาเผาที่บริษัทต่าง ๆ ได้ใช้ประกอบการยื่นเสนอราคาต่อเทศบาลตำบลบ้านใต้ปรากฏข้อความ “เตาเผาดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ซึ่งข้อความดังกล่าว อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเตาเผาดังกล่าวผ่านเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย และกรมควบคุมมลพิษมีบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตดังกล่าว ซึ่งในกรณีนี้ ขอชี้แจงว่า กรมควบคุมมลพิษ มิได้มีอำนาจและหน้าที่ในการอนุญาตหรือตรวจประเมินรับรองเตาเผาขยะมูลฝอย (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๘) ขณะนี้กรมควบคุมมลพิษอยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ครับ ซึ่งตามเอกสารดังกล่าวทำให้ทางเทศบาลตำบลบ้านใต้ ต้องพิจารณาการดำเนินโครงการดังกล่าวอย่างละเอียดเพื่อความคุ้มค่า

- ผມเสนอให้มีการเร่งดำเนินการโครงการติดตั้งเตาเผาให้แล้วเสร็จ และต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการดำเนินโครงการและนำข้อเสนอแนะของกรมควบคุมมลพิษมาพิจารณาเป็นแนวทางในหารดำเนินการครับ

- มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุมเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ

- ไม่มี

- หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ และผู้เข้าร่วมประชุม จะเสนอสภากเทศบาลฯ เพิ่มเติม ผມขอปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ครับ

นายศักดิ์ดา จิตต์jar
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นายวิริยะ ศรีทองกุล
ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

นายวิริยะ ศรีทองกุล
ประธานสภาฯ

ลงชื่อ กานต์ พงษ์ศักดิ์
 (นางสุภารัตน์ จันทร์เลื่อน)
 เลขานุการสภาพedaลตามบ้านใต้

ผู้จัดรายงานการประชุม

ลงชื่อ ปลื้ม สุขสม
 (นายชลอ สุขสม)
 ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ ศักดิ์ชัย
 (นายศักดิ์ชา จิตต์ชัย)
 กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ ศรีทองกุล
 (นายศราวุฒ ศรีทองกุล)
 กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ วิริยะ ศรีทองกุล
 (นายวิริยะ ศรีทองกุล)
 ประธานสภาพedaลตามบ้านใต้

ผู้รับรองรายงานการประชุม